

one

by josko

Nekompromisně symetrický,
úzký a mnohostranný jako sám život.
První sladěný kompletní systém oken
a posuvných dveří na světě.

ONE by Josko
Prohlášení architektury ONE.

OBSAH

PRŮKOPNICKÝ

Znovu vymyšlené okno	6
Interview s Johannem Scheuringerem	8

INSPIRUJÍCÍ

Minimalisticky štíhlé	14
Nekompromisně symetrické	18
Jeden systém, jeden design	28
Individuálně přizpůsobený	34
Maximálně neomezená volba materiálu	36

FASCINUJÍCÍ

ONE definuje měřítka	42
Minimalistická elegance	44
Kvalita je nejlepší recept	46
Vyvinuté až do posledního detailu	48
Posuvné dveře s nulovým prahem	50
Tenké designové kliky	52
Téměř neviditelná ochrana proti hmyzu	54
Ochrana proti slunci a nežádoucím pohledům zvenku	56
Bezpečné bydlení s ONE	58
Vše od jednoho dodavatele	59
Josko Smart Mix	60
Skutečně pěkné ocenění	62

PRŮKOPNICKÝ

OD VIZE ZNOVU VYMYŠLENÉHO OKNA.




OD VIZE ZNOVU VYMYŠLENÉHO OKNA.



My, ve společnosti Josko, jsme hrdí na to, že jsme trochu jiní než ostatní. Podle nás není naším úkolem jen vyrábět okna nebo dveře, které dobře vypadají a plní optimálně svou funkci. Jde nám především o uskutečňování vizí a uvádění věcí do pohybu. Věcí, které opět uvedou do pohybu něco v lidech, kteří věří našim výrobkům - a kteří nám zprostředkují pohled na náš svět novými očima.

ONE tedy pro nás znamená začátek nové éry. **ONE** totiž představuje zásadní změnu v našem pohledu na to, jak budou podle nás vypadat okna a dveře v budoucnosti. **ONE** se naprosto liší od předcházejících generací systémů oken a posuvných dveří. **ONE** je první systém, který je důsledně úzký, symetrický a přizpůsobitelný vlastnímu stylu zařízení.

ONE představuje úspěšný převratný nový produkt, který je možné popsat mnoha slovy a který se vyznačuje mnoha jedinečnými novými vlastnostmi. **ONE** je však nejpřesvědčivější především v jednom ohledu - a to okamžitě pochopí každý na první pohled: Tady vzniklo něco naprosto nového a průkopnického. A pak vyvstane vzrušující otázka: Proč vlastně nevypadala všechna okna a dveře vždycky takhle? Podívejte se tedy i vy nejprve na **ONE** - a v budoucnu se budete dívat na okna a dveře novými očima.


Johann Scheuringer
Generální ředitel společnosti Josko

KDYŽ SE OKNO STANE ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTEM.

Jste nejen jednatelem společnosti Josko, ale také designérem, který určuje směr vývoje výrobků Josko a rovněž vývoj nových, vizionářských produktů, jako např. **ONE**. Jak vlastně definujete design? A co pro vás osobně znamená design?

Johann Scheuringer: Design mě fascinuje od mých mladých let. Všechno, co lidé vynalézají nebo vyrábějí, je konec konců design. Pro mě stojí základní otázka takto: Proč vlastně nějaký předmět vypadá tak, jak vypadá, a nevypadá jinak? Proč funguje určitým způsobem a nefunguje třeba jinak? A co na něm lze pokud možno ještě zlepšit, domyslet do konce důsledněji než dosud?

Vy sám označujete **ONE** za revoluční produkt, který zcela mění způsob, jakým budeme nahlížet na okna a dveře v budoucnu. Co vlastně vyvolalo tuto revoluci?

Johann Scheuringer: Jsem člověk, pro nějž je estetika velmi důležitá. Z toho důvodu se již dlouhou dobu zabývám otázkou, proč většina oken, která můžete v současné době vidět, je tak nepěkná a disproporční. Dříve vypadaly okenní rámy jinak, byly tenčí a proporčnější. Pak však přišla éra izolačních zasklení a stále tlustších a těžších skel - a s ní také stále širší a asymetrickější okenní rámy. Výsledek: dobrá tepelná izolace, ale ošklivý vzhled.

Jaká cesta vedla od této zásadní otázky k nápadu na zcela nový systém oken a dveří?

Johann Scheuringer: Vize, z níž **ONE** vychází, je založena na základní myšlence vyvinout kompletní systém oken, dveří a posuvných dveří, který bude splňovat oba požadavky: optimální tepelnou izolaci spojenou s úzkým elegantním vzhledem rámu předcházejících architektonických epoch. **ONE** tedy vytváří zcela novým způsobem most mezi minulostí a budoucností: s důslednou estetikou inspirovanou elegancí dřívějších dob. A to důsledně s technologií a funkcí, které splňují nejmodernější současné nároky.

Co především inspirovalo vývoj koncepce **ONE** nebo jaká idea stála na jeho začátku?

Johann Scheuringer: Inspirací **ONE** byl rám obrazu. Rám obrazu je větší, symetrický a nenápadný: Nestrhává na sebe pozornost a neodvádí ji od obrazu. Proto jsem si položil otázku: Proč nemůže existovat také okno, které zdůrazní estetickou výpověď architektury stejně účinně jako je tomu u obrazu? Vzhledem k tomu, že takový systém oken dosud neexistoval, bylo mi od začátku jasné: **ONE** bude znamenat skutečnou revoluci ve výrobě oken. Nabídne zcela nové možnosti, jako např. okna a posuvné dveře harmonicky sladěné s architekturou - a také se vzhledem interiéru.



ONE nepřináší jen novou definici okna, ale současně také představuje rozhodující krok v dalším vývoji systémového myšlení ve společnosti Josko. Co se skrývá za detaily?


Johann Scheuringer: My, ve společnosti Josko, se řídíme filosofií, že je třeba vždy myslet v souvislostech. Nevytváříme jen nějaké okno, ale vždy uvažujeme o celé systémové rodině a výrobních generacích včetně posuvných dveří, terasových dveří, pevných dílů, příslušenství a veškerých potřebných variací. V případě **ONE** jsme tento systémový přístup spolu s cílem dosáhnout optimální symetrie dotáhli důsledně až do konce: Všechny prvky, jako např. okna, terasové dveře, pevné díly a posuvné prvky mají velmi úzkou pohledovou šířku pouhých 5 cm - a to na všech čtyřech stranách. K tomu patří detaily vybavení vyvinuté přímo pro **ONE**, jako např. kliky, okenní parapety, podlahové prahy anebo ochrana proti hmyzu, které dále optimálně rozvíjejí ideu systému a symetrie.

Jaké vlastnosti však dělají z **ONE** tak jedinečný produkt a systém?

Johann Scheuringer: Za prvé je to nekompromisní symetrie, protože **ONE** vypadá jako rám obrazu - po celém obvodu na všech čtyřech stranách má vždy stejnou šířku. Druhou převratnou vlastností **ONE** je elegantní úzké provedení - veškeré prvky se vyznačují stejnou superúzkou pohledovou šířkou. A třetí převratná vlastnost **ONE**: maximální volnost při navrhování a volbě vzhledu materiálu v interiéru. **ONE** definuje zcela nová měřítka pro orámované aplikace, které jsou nabízeny z různých materiálů a v různých barvách, z různých druhů dřevin, jakož i z hliníku, skla, oceli a také ve vzhledu betonu.

ONE je tedy nejen inovativní systém oken a posuvných dveří, ale současně také prvek vnitřního zařízení?

Johann Scheuringer: To bylo jedno z nejdůležitějších východisek **ONE**. **ONE** proměňuje okno nejen v architektonický tvůrčí prvek, ale také v zařizovací předmět. **ONE** dodává zcela nový rozměr vzhledu interiéru, jaký tu dosud nebyl. **ONE** tedy určuje nejen nové trendy, ale také navíc dokáže pružně reagovat na nové směry v bydlení a dokonale se přizpůsobit přáním zákazníků - to je vlastnost, která je naprosto jedinečná u systémů oken a posuvných dveří.



INSPIRUJÍCÍ

MINIMALISTICKY ŠTÍHLÉ.
NEKOMPROMISNĚ SYMETRICKÉ.
JEDEN SYSTÉM, JEDEN DESIGN.
INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝ.
MAXIMÁLNĚ NEOMEZENÁ VOLBA MATERIÁLU.





MINIMALISTICKY ŠTÍHLÉ.

Pěticentimetrové symetrické úzké provedení.

ONE je jiné než ostatní systémy oken a posuvných dveří. **ONE** v sobě spojuje úzké a elegantní okenní rámy dřívějších stylů s technickými vymoženostmi moderní doby. Svou novou koncepcí **ONE** ohromuje odborníky a zvyšuje technologii oken na její špičku.

Byly doby, kdy byly okenní rámy úzké a okna se podřizovala fasádě. Pak přišla éra izolačních skel se stále lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, stále silnějším zasklením – a stále širšími okenními rámy.

S **ONE by Josko** nyní nastává nová éra.

ONE vrací oknům úzkou eleganci: s moderním trojitým zasklením a tepelně izolačními vlastnostmi, vhodnými pro pasivní domy – ale s minimálním viditelným rámem dřívějších stavebních stylů.

Díky tomu je pryč doba, kdy se musel design oken a dveří podřizovat funkci a šířky ráků u oken, posuvných dveří a pevných dílů byly odlišné.

ONE by Josko znamená: Jednotný, štíhlý design oken, posuvných dveří, pevných dílů a ochrany proti hmyzu, nezávisle na způsobu otvírání.



MÉNĚ JE VÍCE.

Šířka necelé tři prsty - viditelná šířka křídla jen 5 cm.

Nový systém oken a posuvných dveří s velmi úzkým rámem: jen 5 cm - u všech prvků a na všech čtyřech stranách.

ONE by Josko jsou jedinečná svým puristickým provedením, které je redukováno jen na to, co je skutečně důležité: Méně je více.

ONE v porovnání.
Pohled na rám otevřeného okna.



ONE by Josko
- Viditelná šířka rámu jen 5 cm - tedy necelé tři prsty

Obvyklé okno
- S dominantně širokým rámem



„Proporce je mírou všech věcí – symetrické úzké provedení o šířce 5 cm s minimalistickým účinkem.“



Šířka necelé tři prsty – 5 cm



NEKOMPROMISNĚ SYMETRICKÉ.

Proč okna dosud nebyla symetrická.

Už jste si někdy všimli, že okna nejsou pohledově vždy symetrická? Téměř všechna okna a dveře jsou po stranách a shora zaomítaná – ne však dole. Čím více se zaomítá – tím: užší jsou viditelné šířky rámu – tím větší je rozdíl a tím i asymetrie.

ONE by Josko: Znovuzrození symetrie.

ONE tento problém vyřešil:

Vnitřní design působí jako rám obrazu – po obvodu je stejně široký a symetrický. Tuto dokonalou symetrii najdete i při pohledu zvenku, za předpokladu, že jste se rozhodli pro designový parapet vyvinutý čistě pro tento účel.

ONE je vždy symetrický:

1. Obvodová symetrie zevnitř stejně jako zvenku. Nahoře, dole, vlevo, vpravo.
2. Symetrie u vícedílných prvků a rozdílného druhu otevírání.
3. Hloubková symetrie.

ONE by Josko je navíc jediný systém oken a posuvných dveří svého druhu, který je nekompromisně symetrický.

OBVODOVÁ SYMETRIE.

Parapet se smyslem pro symetrii.


Krása symetrie od **ONE** s designovým parametrem ALU DS2 fasciňuje na první pohled. Designový parapet nezajišťuje jen stejně úzký vzhled rámu **ONE** po celém obvodu, ale dokonce zvýrazňuje jeho symetrii.



Designový parapet ALU DS2 - bez viditelného spojení šrouby s okenním rámem.



ONE v porovnání.
Viditelná symetrie po obvodu všech 4 stran.



ONE by Josko
- Jen 5 cm viditelné šířky rámu, šířka necelé 3 prsty
- **Viditelná symetrie po obvodu všech čtyř stran**

Obvyklé okno
- S dominantně širokým rámem
- **Nesymetrické: Čím větší část osazovacího rámu je skrytá pod omítkou, tím asymetričtější pohled nabízí - dole je okenní rám široký**



SYMETRIE U VÍCEDÍLNÝCH PRVKŮ.

Symetrický vzhled rámu i u vícedílných prvků.


Průběžně úzká symetrie **ONE** se projevuje i u vícedílných prvků oken a dveří. Viditelná šířka rámu ve středu je jen 11 cm – o něco více než šířka dlaně.

Vzhled rámu typický pro **ONE** při tom zůstává zachován: Dělicí mezera je tak přesně uprostřed. Každé křídlo je naprosto symetrické při pohledu zevnitř i zvenku.

ONE by Josko: Není žádný rozdíl v tom, zda jsou prvky s různou funkcí (např. otočná/vyklápěcí okna a pevné díly) umístěny vedle sebe nebo nad sebou:

Úzký a symetrický vzhled rámu je zachován po celém obvodu. Zevnitř stejně jako zvenku. Jeden systém jeden design.

ONE v porovnání.
Pevný díl a otočné/vyklápěcí křídlo v jedené konstrukci.




ONE by Josko

- Jen 5 cm viditelné šířky rámu, šířka necelé 3 prsty
- Viditelná symetrie po obvodu všech čtyř stran
- **Pevný díl a otvíravý díl se stejnou viditelnou šířkou rámu a stejnou tloušťkou skla – uvnitř i vně**



Obvyklé okno

- S dominantně širokým rámem
- Nesymetrické: Čím větší část osazovacího rámu je skrytá pod omítkou, tím asymetrickější pohled nabízí - dole je okenní rám široký
- **Pevný díl a otvíravý díl nejsou v žádném případě symetrické**





3

HLOUBKOVÁ SYMETRIE.

Stejná hloubková symetrie všech prvků.

Jako u běžných oken nenajdete u **ONE** mezi otvíravými prvky a pevnými díly žádné rozdíly v hloubce zasklení.


Kromě toho má **ONE** vně i zevnitř velmi malý odskok od skla. Jednoznačně estetické řešení.



Mezi pevným dílem a otvíravým prvkem není výškový rozdíl. Oba leží v jedné rovině.



Skleněná tabule je usazena uprostřed prvku a vytváří na vnější i vnitřní straně velmi malé osazení.




JEDEN SYSTÉM, JEDEN DESIGN.

28

Jedna rodina, jedno komplexní řešení.

ONE by Josko je vlastní rodina produktů vyvinutá firmou Josko, u kterých mají okna, s různými druhy otvírání a funkcemi – jako jsou pevné díly, otočná/vyklápěcí okna a posuvné dveře – jednotný štíhlý vzhled ráků s šířkou 5 cm – na všech čtyřech stranách, vně i uvnitř. Perfektně kombinovatelné i s bezrámovým systémem FixFrame od Josko.

ONE by Josko se uvnitř dodává ve dvou variantách: V hliníku a jako verze App s aplikacemi na povrchu z různých pro výrobu oken netypických materiálů. Vně jsou obě varianty zcela totožné a lze je proto montovat společně v jednom objektu.



Okno **ONE**




Pevný prvek
ONE Fix Blue



Terasové dveře **ONE**



Posuvné dveře **ONE** S




Posuvné dveře FixFrame **ONE** S
Bezrámový pevný díl v kombinaci s úzkými
posuvnými dveřmi **ONE** S

29

VŠE VZÁJEMNĚ LADÍ.

30

ONE by Josko je vzájemně perfektně sladěný. Designová rodina, u které vše patří k sobě. Okna, dveře, rámy, kliky – ano, dokonce ochrana proti hmyzu a slunci ji harmonicky doplňují. **ONE by Josko** je první sladěný kompletní systém oken a posuvných dveří na světě.




Dveře na terasu **ONE** App se sladěnou přírodní dřevěnou podlahou Josko, obojí v dekoru dub silver grey N06.



Okno **ONE** s otočnou a vyklápěcí funkcí - poznáte je zevnitř podle kliky.



Posuvné dveře FixFrame **ONE** App S s venkovními žaluziemi Easy Raffstore.



Posuvné dveře **ONE** App S s venkovním bezbariérovým nulovým prahem.



Napínací rám ochrany proti hmyzu **ONE** před oknem **ONE** s designovým okenním parapetem ALU DS2.



Klika **ONE** FE s obdélníkovou rozetou v matné černé barvě RAL 9005 na **ONE** App v provedení dub silver grey N06.



ONE App v provedení dub silver grey N06.

31



INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÝ.

34

Minimalistický design v celé mnohostrannosti.

Ačkoli je koncepce **ONE** puristická, možnosti provedení jsou neobyčejně pestré. V případě **ONE** určuje funkci okna nikoli materiál, nýbrž architektura a individuální styl: Rozhodující je osobní vkus.


ONE umožňuje mnohé. Na vnější straně lze **ONE** přizpůsobit barevně fasádě a na vnitřní straně každému snu o bydlení i obytnému prostoru – díky zcela novému širokému výběru materiálů: od kartáčovaného hliníku a ušlechtilého dřeva až po sklo a skutečnou ocel.

ONE by Josko představuje inovaci, která pohlíží na okno jako na tvůrčí prostorový prvek.

Čistý a puristický vzhled v hliníkovém provedení.

ONE v hliníkovém provedení se vyznačuje jednoduchým a elegantním vzhledem a může být dodán ve třech příjemných interiérových barvách: RAL 9005 hluboká černá matná, RAL 7016 antracitově šedá

matná a RAL 9016 bílá matná. Venkovní povrch **ONE** může být proveden v mnoha barevných odstínech RAL, efektových a designových barvách anebo může být opatřen práškovým lakem či eloxován.



RAL 9005 hluboce černá, matná



RAL 7016 antracitově šedá hwf matná



RAL 9016 bílá matná

35

Pestrost pro každý styl.

ONE v hliníkové verzi.



Venkovní i vnitřní strana z ušlechtilého hliníku.

ONE App.



Venkovní strana z hliníku, vnitřní strana z nejrůznějších materiálových aplikací, které lze v provedení „dřevo“ barevně přizpůsobit vnitřnímu okennímu parapetu. Na obrázku: Dub beach N08.

MAXIMÁLNĚ NEOMEZENÁ VOLBA MATERIÁLU.

36

ONE App: Neomezená volba materiálu a stylu.

Celá desetiletí bylo možné u oken volit mezi dřevem, plastem nebo hliníkem. S **ONE** App se nyní otvírají zcela nové možnosti.

Revoluční technologie App od **ONE** nadchne překrásnými povrchovými aplikacemi pro maximální dojem.

Nejprve okno, pak App.

ONE App nabízí i velmi praktické výhody: Proto je volba individuální vnitřní aplikace na přání možná až po montáži oken.

Předejde se tak poškození aplikace nečistotami, stavební vlhkostí a stavebními pracemi. App se nanáší až nakonec.

Orámování v decent- ní černé barvě.

Aplikace na vnitřní straně rámu křídla jsou orámovány úzkou černou hliníkovou hranou.



ONE v porovnání.

Vnitřní vzhled otočných/vyklápěcích oken.



ONE App

- Jen 5 cm viditelné šířky rámu, šířka necelé 3 prsty
- Viditelná symetrie po obvodu všech čtyř stran
- Pevný díl a otvíravý díl se stejnou viditelnou šířkou rámu a stejnou tloušťkou skla – uvnitř i vně
- **Uvnitř s maximálně neomezenou volbou materiálu**

Běžná hliníková okna

- S dominantně širokým rámem
- Nesymetrické: Čím větší část osazovacího rámu je skrytá pod omítkou, tím asymetričtější pohled nabízí – dole je okenní rám široký
- Pevný díl a otvíravý díl nejsou v žádném případě symetrické
- **Zevnitř dostupná i v provedení jako hliníková**



Posuvné dveře **ONE** App S s aplikací ze skutečné černěné oceli.



Terasové dveře **ONE** App s aplikací ze skla.



Posuvné dveře **ONE** App S s aplikací z dubu white heaven N09 a dřevěná přírodní podlaha v provedení dub klidný, rovněž white heaven N09.

37

NETUŠENÝ VÝBĚR MATERIÁLŮ.

ONE App je díky různým materiálovým provedením první systém oken a posuvných dveří, který lze harmonicky přizpůsobit každému snu o bydlení i obytnému prostoru.

Kromě ušlechtilých a osvědčených dřevěných povrchů od Josko divoký dub, dub, smrk, modřín a Oregon jsou u **ONE** App možné i ořech, Art-Beton, sklo, kartáčovaný hliník a skutečná ocel.

Díky tomu lze **ONE** App perfektně sladit s téměř každým stylem bydlení – individuálně pro každý obytný prostor dle konkrétní architektury. Pro ty, kteří hledají něco mimořádného.


Nové inovativní materiály.



Skutečná ocel | černěná | ES01**



Hliník | kartáčovaný | C32



Hliník | kartáčovaný | C33



Hliník | kartáčovaný | C34



Hliník | kartáčovaný | C35



Sklo | lesklé | černé



Druh betonu | AB01

Elegantní dřevěné povrchy.



Německý ořech* | moohreiche natur N14



Německý ořech* | nature N07



Divoký dub | kartáčovaný | silver grey N06



Divoký dub | kartáčovaný | white heaven N09



Dub | kartáčovaný | nature N07



Dub | kartáčovaný | beach N08



Dub | kartáčovaný | pearl grey N13



Dub | kartáčovaný | black pearl N16



Modřín | kartáčovaný | scandic white N333



Oregon | kartáčovaný | white pearl N170

Mnoho dalších materiálů a barevných odstínů na www.josko.at nebo v katalogu oken Josko.

* Pro evropský ořech je charakteristický barevný rozdíl mezi jádrovým a bělovým dřevem, který nemusí být po zpracování v závislosti na místě růstu a poloze v kmeni vůbec vidět, anebo se může projevit rozdílná barva a šířka. Tato nepravidelnost je typická pro evropský ořech, a tedy není důvodem k reklamaci.
** Skutečná ocel je zajímavý materiál, který však koroduje ve vlhkém prostředí. Tomuto nežádoucímu procesu nelze zabránit, ale může být zpomalen: Povrch skutečné ocele je chráněn „černěním“. V závislosti na základním materiálu může vykazovat barevné rozdíly a obláčkovitost. Černění nabízí pouze nízkou ochranu proti korozi, a proto je vhodné jen do vnitřních prostorů.

VYVINUTÉ AŽ DO POSLEDNÍHO DETAILU.
POSUVNÉ DVEŘE S NULOVÝM PRAHEM.
TÉMĚŘ NEVIDITELNÁ OCHRANA PROTI HMYZU.
JEDINEČNÝ DESIGN PŘÍSLUŠENSTVÍ.
HODNOTY TEPELNÉ A ZVUKOVÉ IZOLACE
NA ÚROVNI PASIVNÍCH DOMŮ.

FASCINUJÍCÍ

ONE DEFINUJE MĚŘÍTKA.

Touha po dokonalosti.

ONE by Josko je zcela nový systém oken a posuvných dveří. Jeho symetrie, úzké provedení, mnohostrannost a individualita jsou jedinečné. **ONE** se navíc vyznačuje jednotným designem – bez ohledu na funkci.

Je fascinující vidět, jak se design rodiny **ONE** odráží v každém detailu.

Ale co je vlastně detail? Je esteticky provedená ochrana proti hmyzu, která v létě rozhodujícím způsobem přispívá ke kvalitě života, skutečně jen detail? Je dokladem touhy po dokonalosti – a to dokazuje **ONE** v každém prvku bez ohledu na velikost.

MINIMALISTICKÁ ELEGANCE.

44

ONE by Josko a bezrámový celoskleněný systém FixFrame. Spojením dvou systémů vznikl nový svět.

Teprve v kombinaci s bezrámovým celoskleněným systémem FixFrame se projeví přednost **ONE**.

Skutečný a opticky bezrámový celoskleněný systém FixFrame tvoří s **ONE** působivé architektonické umělecké dílo.

Bezrámový vzhled spolu s nekompromisně symetrickým úzkým provedením - pro objekty s obzvláště vysokými estetickými nároky.



Posuvné dveře FixFrame **ONE** S při pohledu z vnější strany – okouzlují estetickým vzhledem a symetrickým úzkým provedením.



45

Posuvné dveře FixFrame **ONE** App S při pohledu z vnitřní strany – tak elegantní a nenápadný může být rám.

KVALITA JE NEJLEPŠÍ RECEPT.

46

Kvalita systému se pozná především podle toho, jak je promyšlený. V případě **ONE** všechno do sebe zapadá – v designu, stejně jako ve výrobě.

Pečlivé zpracování, zajištění vysoké kvality a rozsáhlé záruky:

ONE by Josko splní jakékoli přání. Návrh a výroba s účinným využíváním zdrojů, zabezpečení kvality a servis jsou zajišťovány výhradně v

Rakousku. **ONE** je výrobek „Made in Austria“ – to znamená kvalitu, která je vidět a cítit na každém detailu.



Velmi tenké lízény pro stabilní spoje.

Ačkoli mají lízény pohledovou šířku pouhých 8 mm a hloubku 60 mm, zaručují statickou pevnost bez kompromisů. Statickou pevnost zajišťuje ocelový profil, který může být volitelně opatřen práškovým lakem ve třech interiérových odstínech sladěných s vnitřní barvou okna. Pro aplikace je lizéna dodávána vždy ve standardní černé barvě.



Sériově skrytá kování.


Kování jsou u **ONE** zcela skryta a zabudována v okně. Dokonalou symetrii okenních a dveřních prvků tedy nic neruší.

ONE může mít výšku až 3,20 m. Pokud jsou zapotřebí ze statických důvodů otočné závěsy, jsou provedeny v ušlechtilé černé barvě.



Terasové dveře s bezbariérovým podlahovým prahem.

Volitelný podlahový práh Isostep pro terasové dveře **ONE** se díky použitému plastu vyznačuje obzvláště dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi a je navržen pro zajištění vysoké těsnosti při prudkém lijáku s větrem. Podlahové prahy jsou černé.



Základní barevné provedení v ušlechtilé černé.

ONE nabízí mnoho součástí, jako např. rozpěrné rámečky, těsnění a pásy v nenápadném matně černém provedení.

47

VYVINUTÉ AŽ DO POSLEDNÍHO DETAILU.

48

ONE by Josko představuje výsledek mnohaletého vývoje ve společnosti Josko v Rakousku. Tento inovativní systém oken a posuvných dveří je chráněn celou řadou patentů.


Design bez zasklívacích lišt.

ONE působí přesvědčivě zevnitř i zvenku svým vzhledem bez zasklívacích lišt - tedy estetickým i technicky elegantním řešením. Další výhoda: U pevného prvku **ONE** Fix Blue lze sklo vyměnit zvenku.



Sériové trojité zasklení.

Sériové trojité zasklení propouští podstatně méně chladu než dvojité zasklení - a tak přispívá k pohodě a nižším nárokům na vytápění. A v létě zajišťuje uvnitř příjemnější teploty.



Sériově dvojitá lepená skla.

Díky speciální technologii lepení jsou okna **ONE** obzvláště odolná proti chladu, hluku a větru. Okení tabule jsou vně i zevnitř těsně přilepené k rámu, a tedy vykazují zvýšenou ochranu proti vloupání a stabilitu.



Aplikace z ušlechtilého dřeva.


Veškeré používané dřevo - německý ořech, dub, smrk a modřín - pochází z udržitelného a certifikovaného lesního hospodářství.



Vnitřní parapety z přírodního dřeva.

ONE může sladit dřevěný povrch vnitřního okenního parapetu s aplikací na křídle, např. v provedení smrk, modřín, Oregon, dub, divoký dub.

49



Hodnoty tepelné a zvukové izolace na úrovni pasivních domů.

ONE vykazuje ve všech provedeních stejně vysoké, velmi dobré hodnoty tepelné a zvukové izolace. Aplikace **ONE** App na ně nemají vliv - hodnoty jsou stejné. Kompozitní jádro odolné proti vlhkosti a povětrnostním vlivům s tepelně odděleným hliníkem zaručuje i přes velmi malou tloušťku celého systému velmi dobré stavebně-fyzikální a tepelně-izolační vlastnosti.

- Tepelná izolace až $U_w 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$

- Zvuková izolace až 46 dB

- Výhody systému: 70 mm

BEZ PRAHU VZHŮRU DO PŘÍRODY.

51

ONE S: Bezbariérové posuvné dveře s nulovým prahem.

Bezbariérové posuvné dveře **ONE S** lze snadno otevřít jednou rukou - bez nadzdvížení. A to při maximální hmotnosti křídla 500 kg.

Také v případě **ONE S** činí pohledová šířka rámu všude pouhých 5 cm. Velmi malé osazení skla na vnější i vnitřní straně podtrhuje elegantní vzhled.

Posuvné dveře lze dokonale zkombinovat s **ONE Fix Blue** i s **FixFrame**. Úzký rám **ONE S** a bezrámový vzhled **FixFrame** tvoří dohromady harmonickou jednotu.



Sériově s bezbariérovým nulovým prahem.

Bez překročení toho nejmenšího prahu lze vstoupit na terasu a do zahrady. Hranice mezi vnitřním a venkovním prostorem mizí. Nulový práh leží v jedné rovině s podlahou - nehrozí riziko klopýtnutí o vyvýšený práh a ani netvoří prohlubeň.



Elegantní designový odvodňovací rošt.

Věděli jste, že z běžné prosklené stěny (5 x 3,2 m) stéká při normálním dešti 32 l vody/min.? To je 1920 litrů za hodinu. Pokud současně ještě fouká vítr, může na dveře voda dopadat rychlostí až 120 km/h. Při zkouškách v nezávislé zkušebně za takových extrémních podmínek prokázal designový odvodňovací rošt požadovanou těsnost.



VŠE POD KONTROLOU.

Úzké a tvarově dokonalé.

Speciálně pro **ONE** byla vyvinuta nová okenní klika **ONE FE** s minimalistickým vzhledem. Díky svému tenkému funkčnímu designu padne dobře do ruky. **ONE FE** je první klika v nabídce, která může být použita nejen na oknech, ale také na posuvných, domovních a interiérových dveřích - jedna klika, jeden vzhled.

ONE FE s oválnou rozetou.



RAL 9005 černé matné. Nabídka obsahuje také provedení Effekt 3 a vzhled nerezové oceli.

Pro **ONE** v hliníkovém provedení a pro všechny ostatní okenní systémy Josko může být **ONE FE** nabízeno s oválnou rozetou ve třech barevných odstínech.

ONE FE s obdélníkovou rozetou.



RAL 9005 černé matné.



Jemně strukturovaná barva Effekt 3.



Vzhled nerezové oceli.

Pouze pro **ONE App**. Zapuštěná klika **ONE FE** s obdélníkovou rozetou, která leží v jedné rovině s povrchem rámu, je nabízena ve třech barevných odstínech.



Klika pro vnitřní dveře 8993 **ONE** v RAL 9005 černé matné. Je nabízena rovněž v provedení Effekt 3 a se vzhledem nerezové oceli - vše s bajonetovým závitem.



Klika pro domovní dveře **ONE SK2** v provedení Effekt 3. Nabídka obsahuje také provedení v černé matné barvě RAL 9005 a se vzhledem nerezové oceli.



ONE FE s obdélníkovou rozetou v odstínu matná černá RAL 9005 s aplikací dub silver grey N06.



ONE FE s obdélníkovou rozetou - v zavřeném stavu ...



... a v otevřeném stavu.

OCHRANA PROTI HMYZU **ONE**. TÉMĚŘ NEVIDITELNÁ.

55

Člověk ji cítí, ale nevidí.

Nově vyvinutá ochrana proti hmyzu **ONE** je první ochrana, jejíž rám je stejně široký jako okenní rám. Zatímco běžné napínací rámy tvoří nehezké osazení na okenním rámu, napínací rám s ochrannou sítí proti hmyzu **ONE** je stejně široký jako rám okna - vypadá, jako by tvořil součást okna. Tak nenápadně a elegantně lze obtížný hmyz zadržet venku. Symetrické úzké provedení promyšlené do nejmenšího detailu.

Stejná pohledová šířka, jakou má okenní rám: napínací rám sítě proti hmyzu **ONE**.



Napínací rám sítě proti hmyzu **ONE** před horním otvíravým oknem: není téměř vidět.



Otočný rám se sítí proti hmyzu **ONE**.

Prakticky trojnásobně zajištěný.

Napínací rám se sítí proti hmyzu **ONE** je zavěšen na horní hraně. Silné magnety ho bezpečně drží na straně a v dolní části rámu. V případě potřeby lze ochranu proti hmyzu odklopit směrem ven, např. při čištění vnějšího okenního parapetu.



A SLUNCE ZŮSTANE VENKU.

56

Ochrana proti slunci: stylově funkční.

Čím je větší plocha okna, tím je důležitější účinná ochrana proti slunci. Řešení ochrany proti slunci od Josko zajistí přes den příjemný stín a tím i vyrovnané teploty uvnitř domu, pokud právě venku intenzivně svítí slunce.



Venkovní rolety se skrytými vodicími kolejkami pod omítkou.

Elegantní řešení ochrany proti slunci, které zajišťuje příjemnou teplotu v průběhu celého dne: Venkovní rolety Josko Easy jsou pro **ONE** jako stvořené. Podomítková hliníková skříň nad oknem je elegantně napojena na rám. A protože také boční vodicí kolejnice jsou skryté pod omítkou, neruší symetrii okna už vůbec nic.

57



Skryté boční vedení venkovní rolety posuvných dveří **ONE S** - nenápadné a dokonale sladěné s jednoduchým designem **ONE**.



Venkovní rolety s vodicími kolejkami zapuštěnými do dřevěného obložení/skrytými pod omítkou.



Vodicí kolejnice skryté pod omítkou - nenápadné a elegantní.

Rolety pro optimální ochranu.

ONE lze rovněž kombinovat se stabilními roletami – pro zajištění zlepšené energetické bilance a ochranu proti nezcizkým návštěvníkům.

BEZPEČNÉ BYDLENÍ S ONE.

Moderní bezpečnostní vlastnosti Josko.

Bezpečnost patří k základním potřebám našeho života a bydlení. Pro vysoké bezpečnostní požadavky nabízí Josko výrobky zajišťující ochranu proti vloupání, které jsou zkoušeny pro bezpečnostní třídu RC2. Také **ONE** je vybaven rozsáhlými bezpečnostními funkcemi, které lze podle potřeby ještě rozšířit, např. magnetickými hlásiči uzavření a otevření (MVS) integrovanými v kování.

Základní ochrana proti vloupání díky sériovému uzamykání na hříbový čep.

Bezpečí budí důvěru. Z toho důvodu je **ONE** sériově vybaven uzamykáním na hříbový čep. Čep se zasouvá do pouzdra zámku a tím zabraňuje vysazení okenního křídla. Na přání jsou nabízeny i vyšší úrovně bezpečnosti Quadro Safe, SH 1 a RC2. Navíc může být **ONE** vybaven magnetickým uzávěrem zabezpečovacího systému (MVS), který lze kombinovat s alarmovým systémem.

Co znamená „zkoušeno pro bezpečnostní třídu RC2“?

Zvýšený počet uzamykacích bodů
Zesílené zamykací díly
Zesílené šrouby zamykacích dílů
Zamykací čepy provedené jako zamykací hříbové čepy
Uzamykatelná klika RC2
Skrytá vestavěná ochrana proti odvrtnutí
Speciální zasklení VSG
Speciálně lepená skla
Speciální montáž RC2
Označování a řízení jakosti - Holzforschung Rakousko



Quadro Safe společnosti Roto: Bezpečnostní paket pro okna Josko. Bezpečnostní paket, který umožňuje dosáhnout vyšší ochrany proti vloupání u téměř všech modelů oken Josko: Ochrana proti odvrtnutí, bezpečnostní čepy a zamykací díly z kalené oceli na více místech okna - v zájmu lepší ochrany a celkové pohody.

Elektronické hlídání MVS. Nenápadné a spolehlivé snímače uzavření hlásí, zda a která okna, resp. balkonové dveře jsou otevřené nebo zajištěné. Hlídání může být kombinováno se všemi běžnými alarmovými a sběrníkovými systémy.

Informace o dalších možnostech MVS a bezpečnostních vlastnostech výrobků Josko získáte na www.josko.at nebo vám je poskytne partner Josko.

SKUTEČNĚ PĚKNĚ ZKOMPLETOVÁNO.

Vzájemně harmonicky sladěno.

JOSKO vyrábí produkty pro lidi – a jejich životní prostor. Produkty s individuálním charakterem, které otvírají nové perspektivy: udržitelně a s vizí.

Celá nabídka produktů Josko je vzájemně sladěna z hlediska designu, symetrie, barvy a materiálu. Umožňuje dosáhnout jednotného harmonického vzhledu oken, domovních dveří, interiérových dveří a přírodních dřevěných podlah. Josko jako komplexní poskytovatel je vaším partnerem při výstavbě

a renovaci. Josko je synonymem designu a boduje také v oblasti tepelných hodnot, techniky a kvality.

Přesvědčte se sami o úrovni poradenství, servisu a dodávek našich kompetentních partnerů Josko.



Přírodní dřevěné podlahy



Domovní dveře



Okenní a celoskleněné systémy



Interiérové dveře



Posuvné dveře

JOSKO SMART MIX.

Přesvědčivá harmonie obytného prostoru v každém detailu.

Filosofie Smart Mix společnosti Josko přesvědčí na první pohled: Všechny prvky obývacího pokoje, které určují jeho vzhled, jsou vzájemně harmonicky sladěny a vytvářejí atmosféru příjemného a harmonického bydlení, ať už se jedná o okna, domovní a interiérové dveře nebo i drobné detaily.

Venku jednotné.

Uvnitř mnohotvárné.

Josko Smart Mix vám např. nabízí možnost vzájemně kombinovat různé okenní a celoskleněné systémy z nejrůznějších materiálů - a tak vytvořit harmonický design zcela podle vašeho přání a finančních možností.

Na vnější straně jednotný hliníkový vzhled, uvnitř harmonicky sladěno mnoho barevných odstínů. Pokud jde o příjemné bydlení, rozhoduje každý detail.

A protože vše pochází od jednoho dodavatele, ušetříte navíc čas a peníze.



Dub | kartáčovaný |
silver grey N06



Dub | kartáčovaný |
nature N07



Dub | kartáčovaný |
beach N08



Dub | kartáčovaný |
white heaven N09



Dub | kartáčovaný |
black pearl N16
podlaha modřín | kartáčovaný |
scandic white N333



Dub | kartáčovaný |
pearl grey N13



Německý ořech | moohreiche natur N14
dveře a podlaha dub | moohreiche natur N14



Modřín | kartáčovaný |
scandic white N333

SKUTEČNĚ PĚKNÉ OCENĚNÍ. ESTETIKA JOSKO.



reddot design award

Čtyřnásobný vítěz ceny za produktový design



Staatspreis Design 2009
Nomination

Nominace na rakouskou státní cenu za design



Designpreis Deutschland 2010
NOMINIERT

Dvakrát nominována na německou cenu za design



Lombardi Design Award 2014
JOSKOFIT 2014



Čtyřnásobný vítěz ceny za inovace



Energie Genie

Mitglied der



klima:aktiv
musterhaus partner



PEFC
www.josko.at



MINERGIE MODUL
FFF SZFF Fenster Fenêtre



trend. TOP ARBEITGEBER 2018
HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON WERK- UND BAUSTOFFEN
VERGLEICHEN MIT humu® statistik



ift
INSTITUT FÜR TECHNISCHE FENSTER- UND TÜRTECHNIK



QUALITÄTS FENSTER
MADE IN AUSTRIA



innovative gebäude
PLATTFORM NETZWERK KNOW-HOW

Mitglied



NETZWERK PASSIVHAUS
www.passivhaus.at



AzW

Architekturzentrum Wien

Josko Fenster und Türen GmbH
A-4794 Kopfing, Josko-Straße 1, office@josko.at

Informace o produktech a společnosti i o nejbližším partnerovi
Josko naleznete na adrese www.josko.at a www.josko.one

Váš partner Josko

Foto: Florian Stöllinger, Heidemarie Pleschko, Manfred Gartner. Technické změny, chyby sazby a tiskařské chyby a barevné odlišnosti způsobené tiskem vyhrazeny. Texty a obrázky mohou obsahovat speciální provedení.

www.josko.one