

ARBEITSUNTERLAGEN

- Ausbessern von Holz- Oberflächen
- Entfernung von Kleberückständen von Holz- Oberflächen
- Entfernung von PU- Schaum von Holz- Oberflächen
- Entfernung von Kartonabdrücken von Holz- Oberflächen

Ausbessern von Holzoberflächen

- **Ausbessern von Holz- Oberflächen**

Beschädigte Stelle muss sauber sein.
Die weichen Jahresringe leicht eindrücken (scharfe Kanten).
Im Außen- Bereich mit Hartwachs ausgießen und mit Füllstoff- Hobel abhobeln.

Wenn nötig, mit Weichwachs verfeinern.
Im Innen- Bereich kann auch nur Weichwachs verwendet werden.
Man kann auch mit Retuschier- Stifte die Jahresringe nachmalen.
Mit „CleHo“ oder RAL- Spray mehrmals leicht lackieren.

- **Entfernung von Kleberückständen von Holz- Oberflächen**

Mit „Seal and Bond“ – Firma INNOTEK bei Bedarf mehrmals mit Putzpapier einlassen und abwischen.

- **Entfernung von PU- Schaum von Holz- Oberflächen**

Bei noch nassem PU- Schaum: Mit PU- Schaum- Reiniger oder Putztüchern von Firma BERNER oder Firma INNOTEK

Bei ausgehärtetem PU- Schaum: Kann der PU- Schaum nur „mechanisch“ beseitigt werden (Ziehklänge, Stanley- Klinge, Lackschleifpapier,...).

Wenn der PU- Schaum beseitigt ist, mit DSL (Dickschichtlasur) oder „CleHo“- Lack oder RAL- Spray überlackieren.

- **Entfernung von Kartonabdrücken von Holz- Oberflächen**

Bei leichten Kartonabdrücken mit Korrekturanlöser und Putzpapier abwischen, wenn nötig den Vorgang mehrmals wiederholen.

!!! ACHTUNG !!! :

Oberfläche immer wieder ablüften lassen

!! Verblockungsgefahr !!

Bei starken Kartonabdrücken „Scotch- Brite“ mit Möbelkur nass schleifen, trocken wischen und mit „CleHo“- Lack leicht lackieren.

MATERIAL FÜR AUSBESSERUNGS- ARBEITEN BEI HOLZ- OBERFLÄCHEN

1. **Seal an Bond** ⓪ Entfernen von Kleberückständen
2. **Korrekturanlöser** ⓪ „Flüssiges Schleifpapier“
 zum Anlösen von Lackoberflächen
3. **Lackspray** ⓪ gibt es in fast allen RAL- Farben
4. **CleHo Lack** ⓪ Acryl- Lack zum überlackieren
 von DSL (Klarlack)
5. **Adler Pflegeset** ⓪ für Holzfenster
6. **Adler Pflegeset** ⓪ für Haustüren
7. **Weichwachs** ⓪ zum Ausfüllen von Beschädigungen
8. **Hartwachs** ⓪ zum Ausfüllen von Beschädigungen
9. **Retuschier Stifte** ⓪ zum Nachziehen von Jahresringen
10. **Schmelz- Wichtel** ⓪ zum Schmelzen von Hartwachs
 und mischen von Weichwachs
11. **Füllstoff- Hobel** ⓪ zum Kitten und Abhobeln von
 Hartwachs und Weichwachs
12. **VERU** ⓪ Echtholzpflege zum polieren
13. **Möbelkur** ⓪ reinigt und pflegt ohne den
 Glanzgrad zu verändern
 (wirkt antistatisch)
14. **Kantentrimmer** ⓪ Auftragen von DSL (Pinselersatz)
15. **Lackschleifpapier** ⓪ K-220 oder K-280
16. **Scotch Brite** ⓪ Schleifvlies

